

PROGRAMA NUTRICIONAL Y BIOESTIMULACIÓN PRE-COSECHA HORTALIZAS DE HOJAS VERDES



Recomendaciones

Aplicación de enraizante VECA ROOT MAX, se recomienda aplicar con VECA HUMIC ROOT, para mayor expansión radicular y con ello mayor absorción de nutrientes.

Aplicación de BIOVECA RAÍZ, junto a VECA HUMIC ROOT, para mayor efecto de protección y enraizamiento.

VECA AMIN y ALGAP 30, pueden utilizarse durante toda la fenología cada 5-7 días sin restricción.

En caso de daño por heladas, realizar 1 a 2 aplicaciones de VECA AMIN 4L/HA +VECA CALCIO-BORO 4 L/HA.

Los productos pueden ser mezclados entre tipo de aplicación, Ej: foliares con foliares y radicales con radicales.



Aplicación radical
Aplicación Foliar

Muchos de nuestros productos Agroveca pueden ser aplicados de manera foliar y radicular, dependiendo del momento de aplicación o lo que se desea conseguir, busca asesoramiento con equipo Agroveca, para conseguir los mejores resultados.

Contacto para mayor información

Contacto@agroveca.cl
Contacto@agroveca.com.pe
www.agroveca.cl

ESTADO FENOLOGICO	PRODUCTO	FUNCIÓN EN LA PLANTA	DOSIS L/HA
POST TRASPLANTE	Veca Amin Veca Root Max 	Desestresar para óptimo crecimiento vegetal. Crecimiento radicular.	3 5
7 DÍAS DESPUÉS DE TRASPLANTE	VecaSil Forte  VecaPlus Magnesio  Bioveca Raíz  Algap 30 	Protección y estimulación vegetal. Aumentar fotosíntesis. Protección y bioestimulación de raíz. Sacar de estrés y aporte de energía.	5 2 500 gr 3
7 DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN ANTERIOR	Veca Balance  Veca Nutri Mix 	Estimulación para crecimiento foliar. Nutrición para crecimiento foliar.	3 3
7 DÍAS DESPUÉS DE APLICACIÓN ANTERIOR	VecaPlus Magnesio  Algap 30  Veca Nutri Mix 	Aumento de fotosíntesis. Sacar del estrés y aporte de energía. Nutrición para crecimiento foliar.	2 3 3
20 DÍAS ANTES DE COSECHA	Veca Balance  VecaPlus Potasio 	Estimulación y crecimiento foliar. Movilizar azúcares para crecimiento vegetal.	3 5