

AV Plus MACRO FRUIT

FERTILIZANTE /BIOESTIMULANTE

AV PLUS MACRO FRUIT, enriquecida con aminoácidos y extracto de algas marinas. Favorece la rápida absorción y movilización de nutrientes hacia flores y frutos, ayudando a reducir la caída floral y mejorar el cuajado. Contribuye a la síntesis y fortalecimiento de la pared celular, lo que mejora la firmeza y elasticidad de los frutos en crecimiento. **AV PLUS MACRO FRUIT** activa procesos enzimáticos clave que apoyan la formación del tubo polínico y favorecen una fecundación más eficiente. Previene y corrige las deficiencias de Calcio, Boro y Zinc durante etapas críticas, mejorando la retención de flores y frutos y promoviendo un crecimiento más uniforme, vigoroso y de mayor calidad en brotes, hojas y órganos productivos.



| CONTAMINANTES | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------------|
| Metales Pesados (mg/kg) | | | | Parámetros físicos - químicos |
| Cd: <0,01 | Ni: <0,03 | As: <0,02 | CR Total: <0,03 | pH: 2,8 |
| Hg:<0,01 | Pb:<0,02 | Cu: <1,0 | | Da a 20°C: 1.3,0 g/L |

| COMPOSICIÓN | p/v |
|-----------------------------|-------|
| <i>Macrocystis Pyrifera</i> | 20,0% |
| Calcio (Ca) | 15,0% |
| Aminoácidos | 5,0% |
| Zinc (Zn) | 5,0% |
| Boro (B) | 2,0% |

Manejo del producto y Aplicación

BENEFICIOS:

- Corrige y previene deficiencias de Boro, Calcio y Zinc.
- Favorece la fecundación y cuaja de frutos.
- Mejora la firmeza, elasticidad y vida poscosecha.
- Estimula un crecimiento uniforme y vigoroso.
- Activa procesos enzimáticos para mayor productividad.
- Aporta bioestimulación natural gracias a algas y aminoácidos.
- Aumenta la tolerancia al estrés y la eficiencia en el uso de nutrientes.
- Aplicación foliar, práctica y versátil en todo tipo de cultivo



AV Plus MACRO FRUIT

CORRECTOR DE DEFICIENCIAS NUTRICIONALES (B,ZINC) FORTIFICADO CON CALCIO Y AMINOÁCIDOS A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS.

AV PLUS MACRO FRUIT es el aliado perfecto para tus cultivos en cada etapa. Se recomienda su aplicación foliar en etapas fenológicas críticas del cultivo:

- * **Pre-floración y floración:** estimula la formación del tubo polínico y favorece una fecundación más eficiente.
- * **Cuajado:** mejora la retención de flores y frutos, asegurando una mayor productividad.
- * **Engorde de frutos:** fortalece la pared celular, incrementa firmeza, elasticidad y calidad comercial.
- * **Pre-maduración:** ayuda a reducir el estrés y prolonga la vida poscosecha.

AV PLUS MICRO MIX contiene extractos de *Macrocystis pyrifera*, cuyos compuestos activos generan un efecto sinérgico actuando a nivel celular estimulando diversos procesos, ayudando a la planta a una mejor absorción, transporte de nutrientes y aumentando su poder antioxidante.

Para aplicación vía foliar agregar al estanque del equipo a media capacidad con el agitador funcionando y luego completar con el agua faltante.

Para aplicación vía riego agregar el producto al estanque de fertirriego y disolver, agitando vigorosamente, completar el volumen de agua necesario e inyectar al riego. Para una aplicación más eficiente, inyectar en la última etapa del riego, para dejar el producto en la zona de mayor concentración de raíces.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

MOJAMIENTO

| | | |
|------------------------------------|-----------------|--|
| Frutales mayores..... | 1000-3500 L/ha. | *Puede variar según condiciones locales, tipo de cultivo específico y equipo de aplicación disponible. |
| Hortalizas, praderas, viveros..... | 400-1000 L/ha. | |

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

DOSIS
RIEGO
L/ha

| | | | |
|---|---|-------|-------|
| Uva Vinífera, De Mesa, Pisuera, Kiwi, Manzano, Peral, Membrillo, Ciruelo, Damasco, Durazno, Nectarín, Cerezo, Avellano, Granado, Nogal, Pecano, Almendro, Caqui, Higuera. | Aplicar desde prefloración hasta desarrollo de frutos, realizar 3 a 4 aplicaciones. | 1 - 2 | 2 - 3 |
| Limón, Naranja, Mandarino, Pomelo, Tangelo, Papayo, Clemantina, Olivo, Palto. | Realizar 2 a 3 aplicaciones durante los momentos de flush vegetativo y repetir 2 - 4 aplicaciones durante prefloración a cuaja de frutos. | 1 - 2 | 2 - 3 |

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
FOLIAR
L/ha

DOSIS
RIEGO
L/ha

Pradera, Gramínea, Apio,
Espinaca, Flores De Core,
Lechuga, Zanahoria,
Alcachofa, Brasicáceas,
Endivia, Achicoria,
Acelga.

Realizar de 2-5 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo.

1

2

Cucurbitácea.

Realizar de 2-5 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo hasta fruto cuajado.

1 - 2

2 - 3

Solanácea.

Realizar de 2-5 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo hasta desarrollo de frutos.

1 - 2

2 - 3

Papa, Camote.

Realizar de 2-5 aplicaciones durante el desarrollo vegetativo.

1 - 2

2 - 3

FORMATOS



1L



5L



20L



200L



1000L





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a:
contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.