

AV HUMIC ROOT

ENMIENDA LÍQUIDA

AV HUMIC ROOT proveniente de la hidrólisis de la Leonardita, contiene derivados orgánicos como extracto de algas marinas y aminoácidos, actúa mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. **AV HUMIC ROOT** es un mejorador de estructura del suelo, lo que trae como consecuencia aumento en la capacidad de retención de agua, así como también ayuda a la asimilación de los macro y micro nutrientes, efecto que se traduce en un adecuado desarrollo de las plantas durante todo su proceso de crecimiento.

CONTAMINANTES				
Metales Pesados (mg/kg)				Parámetros físicos - químicos
Cd: <0,01	Ni: <0,03	As: <0,02	CR Total: <0,03	pH: 5,5 - 6,5
Hg: <0,01	Pb: <0,02	Cu: <1,78		Da a 20°C: 1,031 - 1,231 g/L

COMPOSICIÓN	p/v
<i>Macrocystis Pyrifera</i>	25,0%
Complejos húmicos totales	20,0%
Carbono orgánico (C)	12,0%
Nitrógeno (N)	0,6%

Manejo del producto y Aplicación



BENEFICIOS

- Veca Humic Root contribuye a un mejor crecimiento de la planta.
- Mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo.
- Evita la alta lixiviación de nutrientes en suelos livianos.
- Contribuye a acondicionar el suelo para un uso más eficiente de los fertilizantes.
- Mejora la resistencia y estabilidad de los agregados del suelo.
- Estimula el enraizamiento del cultivo.
- Aumenta capacidad de retención de agua.
- Contribuye a una mejor absorción de los elementos nutritivos.
- Aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC).
- Veca Humic Root Activa la microbiota benéfica nativa del suelo.



AV HUMIC ROOT

ACONDICIONADOR DE SUELO LÍQUIDO A BASE DE EXTRACTO DE ALGAS Y COMPLEJOS HÚMICOS TOTALES.

Las plantas pueden mostrar un crecimiento más lento, raíces poco desarrolladas y un tamaño reducido. Esto es una señal de que la planta no está absorbiendo adecuadamente los nutrientes del suelo. Las hojas jóvenes pueden volverse amarillas (cloróticas), lo que indica deficiencia en la absorción de nutrientes como hierro y zinc, que los ácidos húmicos pueden ayudar a movilizar. Si las plantas están en un suelo compacto o con una estructura deficiente, es probable que las raíces no puedan desarrollarse adecuadamente. Los ácidos húmicos ayudan a mejorar la estructura del suelo y facilitar el crecimiento radicular.

AV HUMIC ROOT contiene extracto de alga (*Macrocystis pyrifera*), que actúa estimulando y equilibrando sus funciones metabólicas a nivel de las células de manera integral, desarrollando su potencial productivo frente al estrés abiótico. Este efecto se traduce en un adecuado desarrollo de la planta.

Para aplicación vía riego agregar el producto al estanque de fertirriego y disolver en agua, agitando vigorosamente. Completar el volumen de agua necesario e inyectar al riego. Aplicar en segundo y tercer tercio de riego, según las condiciones de suelo: en suelos compactados, aplicar desde el segundo tercio. En suelos livianos o ya tratados, aplicar en último tercio. Para una aplicación más eficiente, inyectar en la última etapa del riego, para dejar el producto en la zona de mayor concentración de raíces.

FITOTOXICIDAD: No presenta toxicidad si se aplica según indicaciones de etiqueta y ficha técnica. No es tóxico para las plantas ni animales.

MOJAMIENTO	
Frutales mayores.....	1000-3500 L/ha.
Hortalizas, praderas, viveros.....	400-1000 L/ha.
*Puede variar según condiciones locales, tipo de cultivo específico y equipo de aplicación disponible.	

RECOMENDACIÓN DE USO		DOSIS RIEGO L/ha
Lechuga, Apio, Endivia, Acelga, Achicoria, Espinaca, Brásicas, Alcachofa, Poroto, Pepinillo, Cucurbitácea, Tabaco, Poroto Verde, Aliácea, Ajo, Tomate, Flor Bulbosa, Ají, Habas, Remolacha, Pimentón, Zanahoria, Pepino, Ornamentales, Espárrago, Papa, Pimentón, Algodón, Flores.	Aplicar durante toda la temporada de riego, comenzando las aplicaciones previo al inicio de actividad radicular, ajustar números de aplicaciones dependiendo de la condición y tipo de suelo.	10 - 40
	Fraccionar en dosis de 10 L. Seguir el manejo de suelo con inoculantes microbianos. Para hortalizas, ornamentales y viveros utilizar dosis más baja.	

FICHA TÉCNICA

Macrocystis Pyrifera

AgroVeca
SOLUCIONES SIN ESTRÉS

RECOMENDACIÓN DE USO

DOSIS
RIEGO
L/ha

Uva de Mesa, Vinífera,
Pisquera, Peral, Manzano,
Nogal, Caqui, Membrillo,
Ciruelo, Papayo, Durazno,
Nectarín, Damasco, Cerezo,
Avellano, Almendro, Pecano,
Kiwi, Limón, Olivo, Naranja,
Mandarino, Fresa (Frutilla),
Pomelo, Clementina, Palto,
Granado, Arándano, Mora,
Grosella, Frambuesa, Piña,
Higuera, Murta, Pomelo,
Zarzaparrilla, Chirimoyo,
Banano, Cacao, Café,
Algodón, Mango.

Aplicar durante toda la temporada de riego, comenzando las aplicaciones previo al inicio de actividad radicular, ajustar números de aplicaciones dependiendo de la condición y tipo de suelo.

20 - 200

Fraccionar en dosis de 20 L. Seguir con el manejo de suelo con inoculantes microbianos.

Frutales menores utilizar dosis más bajas.

Trigo, Avena, Cebada, Arroz,
Praderas, Leguminosas,
Maíz, Garbanzo, Lenteja,
Arveja, Maravilla.

Aplicar con equipo de barra al inicio de estado vegetativo.

10 - 40

FORMATOS





Para mayor información respecto a dosis, modo de empleo, momentos de aplicación y relativo a la forma de actuar del producto, contactar con nuestro representante de su zona o enviar un correo con sus dudas y/o consultas a:
contacto@agrovecalatam.com

Formulado en Chile por AGROVECA SPA.
Av. Membrillar N°50, oficina 39, Rancagua - Chile.

Distribuido por Agroveca Perú SAC.
Calle Martir Olaya Nro.129 Int.1905 - Lima - Lima - Miraflores.